

FICHA TÉCNICA TAB 90

NOMBRE QUIMICO	Ácido tricloroisocianúrico
NOMBRE COMERCIAL	Tabletas o pastillas de cloro al 90%
FÓRMULA	C3Cl3N3O3
DESCRIPCIÓN	Gránulos Blancos ó Tabletas blancas 3" 200 gr c/u.
ORIGEN	China.
PRESENTACION	Pastillas tambor 50 Kg, envase 1 Kg. Granular tambor 50 Kg, 25 Kg y 3 Kg.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Acido tricloroisocianurico	91%
Humedad	0.5%
Punto de Fusión	Se descompone a 246 -247 C
pH	2.9
Solubilidad (% peso en agua)	1.2 g/100 ml a 25 C
Calor de la solución	Ligeramente Exotérmica
Olor	Elevado olor a cloro
Color	Blanco
Soluble en agua	<300ppm

PELIGROS

Altamente oxidante.

Moderadamente toxico e irritante.

Riesgo de incendios o explosiones en contacto con materias orgánicas.



INDUSTRIAS & USOS

Es un desinfectante orgánico estabilizado de acción prolongada con una concentración del 91% de cloro activo, con baja absorción de humedad y que se disuelve completamente a la rapidez adecuada, características que contribuyen a un menor costo de tratamiento de agua.

SUPPLYQUIM S.A.S

RUC 1793204179001

QUITO, JAIME CHIRIBOGA Y JUAN PAZ Y MIÑO, C.C SAN JOSE LOCAL 108B.

ventas@supplyquim.com

02 5007406 - 0985130103 - 0962764199

INSTRUCCIONES DE USO

1. Usted debe conocer el volumen de agua de su piscina en metros cúbicos (m³).
2. Mantenga el pH del agua entre 7.2 – 7.6
3. Mantenga el contenido de cloro residual entre 1.5 –3.00 partes por millón (El adecuado control de este parámetro impide el desarrollo de microorganismos y algas presentes en el agua).
4. Disuelva la cantidad apropiada de CHLOR 90 en un recipiente plástico con bastante agua, agite la mezcla y adiciónela en forma homogénea en toda el agua de la piscina.
5. Adicione CHLOR 90 preferiblemente de noche, una vez la piscina esté fuera de servicio.

RUTINA CON SOLO CHLOR 90

Tabletas:

El clorador flotante es un dosificador de cloro, lo único que se tiene que hacer es llenar el recipiente con tabletas y ajustar el flujo con las ranuras del fondo que permiten la dosificación, para mantener de 1.5 a 3.00 ppm de cloro.

Granular:

Aplicar Tricloro Granular diariamente el equivalente a 16g/10m³.

VENTAJAS COMPETITIVAS

- Resiste la desactivación del sol
- No es cancerígeno
- Estabilizante de cloro libre
- Máxima protección de cloro libre, haciendo que este dure en el agua entre 3 y 5 veces más tiempo que cuando no es estabilizado.

NOTA:

Los datos contenidos en este boletín tienen por objeto orientar y dar servicio.

Sin embargo, debido a sus múltiples usos la garantía de nuestro producto está sujeta al manejo posterior por parte de los usuarios.

Para mayor información contactar a nuestro Departamento de Ventas.

SUPPLYQUIM S.A.S

RUC 1793204179001

QUITO, JAIME CHIRIBOGA Y JUAN PAZ Y MIÑO, C.C SAN JOSE LOCAL 108B.

ventas@supplyquim.com

02 5007406 - 0985130103 - 0962764199



SUPPLYQUIM S.A.S
RUC 1793204179001
QUITO, JAIME CHIRIBOGA Y JUAN PAZ Y MIÑO, C.C SAN JOSE LOCAL 108B.
ventas@supplyquim.com
02 5007406 - 0985130103 - 0962764199